



№2806206

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique	02/03/2023	23005319

(B) LIMITE DE VALIDITE DU CONTRÔLE RÉALISÉ	DÉTAILLÉMENT NUMÉRIQUE : 0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme 0.3.3.a.1. GRACITÉ : Mesures d'éparité légèrement instables
--	---

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		antipollution : P2657
N° D'AGREMENT :		COMMENTAIRES : Véhicule non soumis aux exigences relatives aux chronotachygraphes de par son usage déclaré
(1) RAISON SOCIAL :		
(3) COORDONNÉE :		

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation
	25/03/2022	05/03/2014
Marque	Genre	Dénomination

HEULIEZ BUS	TCP	BUS
(1) N° d'avis de série du type (VIN)	(3) Catégorie internationale	
VJ1P5B00100594016	P3	
Type/CNIT	Energie	
M3BHEUTC000F 303	80	
Document(s) présent(s)		

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMETRAGE REEFUE

655569

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES
ETAT DE CHARGE : à vide	Opacité des fumées ($\leq 1,50 \text{ m}^3$) :
CATÉGORIE DU VÉHICULE :	C5 : $< 0,10 \text{ m}^3$ C6 : $< 0,10 \text{ m}^3$ C7 : $< 0,10 \text{ m}^3$ Moyenne : $< 0,10 \text{ m}^3$
Véhicule de transport en commun de personnes	Frein de service :
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :	Effluents atmosphériques (g/km) :

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	
PROCESS-VERBAL N°:	DATE:
N° D'AGREMENT DU CENTRE	

Frein de secours :
Efficacité globale (2 à 25%) : 33%
Efficacité par essieu : E2 : 40%
Deséquilibre (< à 30%) : E2 : 6%
Frein de croisement (-0.5% à -2.5%) : G : -1.9% D : -1.2% h < 0.8 m

État de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge : Véhicules de transport en commun de personnes

10/10/2013

7115

Rorthais - FRANCE, Constructeur
né n'est pas équipé pour délivrer
e cas d'un équipement de

Rorthais le 10 mars 2014

nsable des homologations,
Philippe GENEST

S.A. HEULIEZ

Siege Social :
La Croix - 79700 RI
Tél. 05 49 81 07
Fax 05 49 81 09
AU CAPITAL DE 8 000
DIRECT 316 506 556 0032 -
R.C.S. NIORT B 316 5
TVA FR 56 316

RORTHAI - FRANCE
7 971 - www.heuliezbus.com
1 000 000 000 - 1 000 000 000 000 000 000



FICHE D'INTERVENTION sur CIRCUIT de FROID, CLIMATISATION EMBARQUÉE CONTENANT des HCFC ou HFC

À conserver 5 ans par l'opérateur et le détenteur suivant le Code de l'Environnement articles R 543-82 et R 541-45 - 1 fiche 1 circuit
Transmettre une copie aux autorités pour les équipements contenant plus de 300 kg de fluide frigorigène

DÉTENTEUR DE L'ÉQUIPEMENT				
Qualité : [redacted]				
Attestation de capacité N° 471 393 - Catégories 1 et V				
Tonnage Equivalent CO ₂ (HFC/PFC)		Équipement concerné Cope 7 11123 00260 RD		Date de 1 ^{ère} mise en service Fluide frigorigène : R 134A Charge initiale : 1245 Kg
MOTIF DU CONTRÔLE ☐ Autre (préciser) : ☒ Mise en service ☒ Contrôle périodique d'étanchéité ☐ Modification ☐ Après réparation d'une fuite ☐ Recherche d'une fuite avérée				
SYSTÈME DE DÉTECTION UTILISÉ				
Détecteur manuel (sensibilité < 5g/an)		Marque	Type	Répère
Autre (détaillez) :		CPS	CDH1000	1123
FRÉQUENCE MINIMALE DU CONTRÔLE PÉRIODIQUE				
Quantité de fluide frigorigène dans l'équipement		HFC/PFC	☒ < 50 t ☐ 50 t < 500 t ☐ 500 t < 5000 t ☐ 5000 t > 5000 t	
Équip. HCFC et équip. HFC sans système de détection des fuites		☒ 12 mois ☐ 6 mois ☐ 3 mois		
FUITES CONSTATÉES				
Localisation de la fuite		Réparation		
N°1		☐ réalisée ce jour ☐ à faire		
N°2		☐ réalisée ce jour ☐ à faire		
N°3		☐ réalisée ce jour ☐ à faire		
N°4		☐ réalisée ce jour ☐ à faire		
OBSERVATIONS / CONSTATATIONS				
MOTIFS DE L'INTERVENTION				
☐ Mise en service de l'équipement ☐ Modification de l'installation ☐ Autre (préciser) : ☒ Entretien ou réparation ☐ Démantèlement ☐ Récupération de la charge en fluide ☐ Formation du personnel				
Code déchets : 14 06 01* - chlorofluorocarbones, HCFC, HFC - Fluides frigorigènes fluorés				
MOUVEMENTS DE FLUIDE (Quantités)				
IDENTIFICATION DU CONTENANT		Fluide récupéré : kg		Fluide réintroduit : kg
N° Bouille		Fluide neuf introduit : kg		Fluide retourné : kg
Nature du fluide / changement : R		☒ pour remplacement ☐ ou destruction		
Autres remarques : [redacted]				

LES CONTINENTIAUX SONT À REMPLIR À LA DATE DE LA DATE CI-DESSOUS

Date de l'intervention

25/01/10





Nous soussignés, S.A. HEULIEZ BUS 79700 Rorthais - FRANCE, Constructeur d'autobus, certifions que le véhicule ci-après désigné n'est pas équipé pour délivrer une « seconde information vitesse » dans le cas d'un équipement de contrôlographe numérique:

- Marque : HEULIEZ BUS
- TVV : 
- Catégorie : M3 - Classe : I
- N° série : VJ1PS09D100004016

Fait à Rorthais le 10 mars 2014

S.A. HEULIEZ BUS - BP 27 - 79700 RORTHAIS - FRANCE
Tél. 33 (0)5.49.81.07.07 - Fax 33 (0)5.49.81.09.91 - www.heuliezbus.com
S.A. AU CAPITAL DE 1.000.000 € - R.E.S. 51027 B 770 500 704 - N°071 010 010 700 0001 - CROIX ROUGE 2 - CROIX T.S.A. 10 56 110 000 000

[illegible]

REPARATION ELECTRIQUE-CLIMATISATION
VISITE CONTROLOGRAPHIE ANALOGIQUE ET NUMERIQUE
INSTAL ET VERIF ETHYLOTEST-CHAUFFAGE WEBASTO
PIECES DETACHEES VL-PL-REMORQUE

Date
24/02/22

Bon de livraison N° 2202843

Référence

Commande

Adresse de livraison

NOUVEAU : Montage Système BIO-ETHANOL

Référence	Désignation	Qté	P.U. H.T.	Montant HT
FORFAITVPEAD	LE 24.02.22 FORFAIT VERIFICATION PERIODIQUE EAD N° 2500 SUITE A ECHANGE COMBINE EAD FOURNI PAR VOS SOINS	1,00	115,00	115,00
FORFAITIP EHORT2	FORFAIT INSPECTION NUMERIQUE N° AW2711 PILE LITHIUM	1,00 1,00	203,50 17,00	203,50 17,00
TOTAL				335,50

Page 1

N° Siret : 43361425200016

MAIL

NAF 4520B

N° INTRACOMMUNAUTAIRE

71123

ATTESTATION DE VERIFICATION PERIODIQUE N° 2918

Je soussigné (nom et prénom)

vérificateur qualifié sous le numéro

certifie que l'éthylotest anti-démarrage décrit ci-après a été vérifié par moi-même conformément aux règles applicables et aux instructions fournies par le fabricant du système.

DESCRIPTION DU VEHICULE :

Marque : HEULIER

Numéro de série : VJAP509D.100004016.

Numéro d'immatriculation :

DESCRIPTION DU DISPOSITIF ETHYLOTEST ANTI DEMARRAGE :

Marque : ALCOLOCK.

Type : V3 SERIE B2

N° d'identification : 0306363.

DATE DE LA PROCHAINE VERIFICATION PERIODIQUE :

Mois : MARS.

Année : 2024.

Fait à :

Le : 07.03.2023.

Adresse du vérificateur :

CERTIFICAT D'INSTALLATION N° 240

Je soussigné Monsieur (nom et prénom) _____

☐ Constructeur ☐ Installateur désigné par le constructeur ☒ Installateur qualifié

certifie que l'installation de l'éthylotest anti-démarrage décrit ci-après a été effectuée par moi-même conformément aux instructions de montage fournies par le fabricant du système.

DESCRIPTION DU VEHICULE

Marque : HEULIER BUS

Type : QX 387

Numéro de série : VS1PS04D100004016

Numéro d'immatriculation (dans le cas d'une seconde monte) : _____

DESCRIPTION DU DISPOSITIF POUR LE VEHICULE

Marque : ALCOCK


Type : V3 Série B2

Numéro d'agrément ou de réception : 15/07052

Fait à : _____

Le : 20/11/16

Adresse complète et cachet de l'installateur : _____



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

(1) N° D'AGREMENT N° D'AGREMENT : [REDACTED]		(2) DATE DU CONTRÔLE 14/02/2023	(3) N° DU PROCÈS-VERBAL 23001275
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Favorable		(8) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
(9) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 13/08/2023		DÉFAILLANCES MINIMES : 9.2.22.c.1. OPACITÉ : le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0420 P20A7 P2200 9.9.1.a.1. INSCRIPTIONS : Inscriptions manquantes, erronées, illisibles ou non conformes aux exigences	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contrôle technique périodique		COMMENTAIRES : Véhicule non soumis aux exigences relatives aux chronotachygraphes de par son usage déclaré	
IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGREMENT : [REDACTED] NOM ET PRÉNOM : [REDACTED] SIGNATURE : [REDACTED]			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE (1) Immatriculation et pays : [REDACTED] 75/85/2022 Date d'immatriculation : 05/03/2014 Marque : HEULIEZ BUS Genre : BUS Carrosserie : BUS (2) N° dans la série du VNI (VIN) : V31P5950100000015 (3) Catégorie motorisation : M3 Type/CNI : M30HEUC0007303 Énergie : G Document(s) présent(s) : Certificat d'immatriculation			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 626417			
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ÉTAT DE CHARGE : CHARGEUR(S) : [REDACTED] Véhicule en commun de personnes IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE : PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGREMENT DU CENTRE : DATE :		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES Opacité des fenêtres (5 à 1.50 m ²) : C1 : <0.10 m ² C2 : <0.10 m ² Frein de service : Efficacité globale (2 à 50%) : 50% Efficacité par essieu : E1 : 40% E2 : 60% Déséquilibre (2 à 200) : C1 : 1% E2 : 10% Frein de stationnement : Efficacité (2 à 10) : 30% Frein de secours : Indépendance des circuits Feu de croisement (-0.5% à -2.5%) : G : -1.2% D : -1.0% h < 0.8 m État de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge : Véhicules de transport en commun de personnes	