Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DOCUMENTO NON VALIDO PER LA CIRCOLAZIONE

A034383RN25 27/06/2025

FB935MW

M3

IVECO

SFR2XX QC E8CN

MAGELYS

AUTOBUS PER TRASPORTO DI PERSONE -USO DI TERZI DA NOLEGGIO CON CONDUC.

294,00 kw EURO6 Massa massima 18000 kg

BASCO SRL

01949920134 OLGIATE COMASCO (CO) VIA BIZZARONE 43

Art. 56 comma 6 D. Lgs. n. 446/1997

N. Progressivo PRA 25/J162230S Scrittura Privata del 25-06-2025 Vincoli/Gravami:No

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

RN1885



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Dipartimento per la mobilità sostenibile

CARTA DI CIRCOLAZIONE

BN 0724510

Permiso de circulación. Osvěděcnío registraci. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registrecrimistunnistus. Αδετα κυκλωφορίας. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registracijas apliecība. Registracijos liudijimas. Forgalnii engodėly. Čertifikat ta' Reģistracijoni. Kentekenbewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de matricula. Osveděcnie o evidencii. Prometno dovoljenje. Rekisteröintuodistus. Registreringsbeviset. Prometna dozvola.

A057808PV22

(A)

(B) 23.12.2015

(C.2.1)

(C.2.3)

N° A057808PV22 (A) F	2
(D.1) IVECO	
(D.2) SFR2XX QC E8CN	
(D.3) MAGELYS	
(E) VNE7257R500001424	
(F.1) (F.2) 18000 (F.3) ((I) 12.10.2022 (J) M3	G)
(J.1) AUTOBUS PER TRASPORTO DO PERSONE -USO DI TERZI DO NOLEGGIO CON CONDUC. (J.2) CA (VEICOLO AD UN PIANO	A
(K) ODVNE03EST003CP e2*2007/46*0102*12 (L) 2 (N.1) (N.2) (N.3) (N.4) (N.5) (0.1) (0.2) (P.1) 8710,00 (P.2)294,00 (P.3) (P.5) F2CFE612A* (Q) (S.1) 61 (S.2) (U.1) 87,00 (U.2) 1650	3)GASOL
(V.1) (V.2) (V.3) 0,2480 (V.5) 0,006400	MPOSTA DI BOLLO
(V.6) 0,50 (V.7) (V.9) 136/2014A	ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

A057808PV22 (A)

COSTRUTTORE: IVECO FRANCE

LUNGHEZZA 12,830 M LARGHEZZA 2,550 M

TIPO CAMBIO: AUTOMATICO

PNEUMATICI:

295/80 R22,5 (152/148 K) S-D

AUTORIZZAZIONE

PROVINCIA PAVIA

N. .79443/15 DEL 01.12.2015

REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO

REGOLARE

DATA_04.06.2022_(PV000CV4JTJ)

VISITA E PROVA EX ART.75 PER IMMATRI COLAZIONE AUTOBUS IN SERVIZIO DA NO-

LEGGIO CON CONDUCENTE

DUPLICATA C.C. X VARIAZIONE SEDE LE-

GALE.

M.O. N. 02PV816315 DEL 22.12.2015 RISP IL REG 595/2009*136/2014A

(EURO VI)

CON DISPOSITIVO ANTIPARTICOLATO SOSP. ASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA

MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 07100 ASSE POST.KG. 12000 VARIABILITA' POSTI:

DA 59 A 47 A SEDERE, 2 DI SERVIZIO,

DA 61 A 49 TOTALI;

CON TOILETTE;


VEICOLO DI CLASSE III:

A057808PV22

AAFTAAABUAA

(A)

N. Progressivo PRA 22/L842095N Scrittura Privata del 15-01-2016



CERTIFICATO DI CONFORMITA' CE PER VEICOLO COMPLETO M3 Nº 11105370



Emessa bolletta importazione definitiva N DOG DI

Aut. bollo virtuale nº 19 del 17.03.2005 ufficio di Torino 4

Il sottoscritto

doct. Ing. MARIA ESPERANZA CASSINELLO Truck Bus and Speciality Quality

(nome, cognome, ruplo ricoperto)

certifics che il veicolo:

Marca (denominazione commerciale del costruttore) IVECO BUS

0 2. Tipo

SFR2XX

Variante

QC

Versione

EBON

021 Nome commerciale

Magelys

243

04 Categoria di apparteneura

del veicolo

0.5 Nome e indirizzo costruttore IVECO FRANCE

1 Rue des combats du 24 Aout 1944 69200 Venissieux FRANCE

Callocazione e metodo di applizazione delle targhe regolamentari

Sulla traversa anteriore lato destro del telajo

Collocazione dei numero di identificazione del veicolo

Sulla traversa anteriore lato destro del telaio

0.9 Name ed indunzzo della eventuale rappresentante del costrution

0 10 Numero di identificazione

VNE7257R5:0001424

veicolo

è conforme sotto tutti i profili al tipo descritto nell'omologazione n'

e2-2007/45-0102-12

rifesciete in data

01.10.2015

e può essere immatricolato in modo permanente negli Stati membri Destra

aventi circolazione

e che utilizzano le unità

per il tachimetro

Metriche

Data Luceo 11/11/2015 Torino

(firms)

CARATTERISTICHE GENERALI DI COSTRUZIONE

Numero assi e sumero nuote 2 assi con 4 ruote

Numero e posizione assi con ruote gemellate

1, secondo asse

2 Assi sterzenti (numero, fanousione)

1, primo asse

3 Assi motore (numero, 1, secondo asso, reccanica

anoisione.

DIMENSIONI PRINCIPALI (mm)

Passo

41 Interasse

6886 1-2

2-3

Lunghezza

12830

Siege Social Veniessieux Societe Anonyme au capital de 92.856.130 euro R.C.S. LYON 419683818 N. identification TVA: FR 02419689818

2550

Larghezza

7 Aftezza 3695

Distanza tra l'estremità anteriore del velcolo e il centro del dispositivo di aggancio

12 Shalzo posteriore

3315

MASSE (Ng)

6

Massa in ordine di marcia

13300

tra ali assi

13 1 Distribuzione di tale massa

4655 8645

40

13.2 Massa effettiva del veicolo

13730

16 Masse max tecnicamente ammisabili

16 Massa max tecnicamente ammissibile a pieno carico

19500

16.2 Massa max tecnicamente ammissibile su ciascun asse

1 7100 12600

30

16.3 Mates may tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi

1-2 --2.3 3-4 . .

16.4 Massa mux tecnicamente ammissibile del veicolo combinato

23000

17 Masse max ammissibili previste per l'immatricolazione ammissione alla circolazione nel traffico nazionale / internazionale

17 | Massa max ammissibile a pieno canco prevista per l'immatric. / ammiss alla circolazione

18000

17.2. Massa max ammissibile a pieno carico su ciascun asse prevista per l'immatric / ammiss. alla circolazione

7100 12000

173 Massa max ammissibile a pieno carico su ciascun gruppo di assi prevista per l'immatric. / ammiss. alla direolazione

2.3 3-4

17.4 Massa max ammissibile del veicolo combinato previste per l'immatric ammiss alla circolazione

18 Massa trainabile massima tecnicamente ammissibile nel caso di

18 1 Rimorchio a timone 18 3 Rimorchio a asse centrale 18 4. Rimorchio non frenato

3500 750

19. Massa statica massima tecnicamente ammissibile al punto di aggancio

350

APPARATO MOTORE 20. Costruttore del motore

FPT Industrial

Codice motore, come indicato sul motore

F2CFE612A°C

22 Principio di funzionamento

accensione spontanea

4 tempi

23 Solo elettrico

23 1	Veicolo ibrido (elettrico)	No						
24	Numero e disposizione	6 verticali in linea	45 1	Valon carattenstica	D			
	dei cilindri				S	i.		
25	Cilindrata (cm3)	8710			U	ć		
26	Carburante	Diesel		STAZIONI AMBIENT Livello sonoro	ALI			
26 1	Monocarburante bicarburante policarburante	Monocarburante		a veicolo fermo dB(A) al regime di (giri/min) a veicolo in marcia - dB		87 dB(A) 1650 79,5 dB(A)		
26.2	(Solo doppia alimentazione)		47	Livello delle emissioni e	dei eas	EURO VI		
27	Potenza massima netta (kW a giri/min) o	294 kW at 2200 min-1		di scanco				
	potenza nominale continua max (motore elettrico) (kW		48	Emissioni del gas di sca Numero dell' atto norma		un a dat niú recente et	to anomative	
28	Cambio (tipo)	Meccanico automatico robotizzato		di modifica applicabile 595/2009*136/2		se e des pro roceina ai	id normad vo	
		Precedition and marting to bottle 2 decimal to		San				
29	Velocità max (km/h)	100	11	Procedura di prova.		rocedura di prova	WHBC	mg/kWh
ASSI	E SOSPENSIONI			CO HC	-	THC	1	
30 I		* 2092		NOx		NMHC	• •	
		9		HC + Nox Particolato	-	NOx	248	
		•		Opecità fumo (ELR)	- (m ⁻¹)	THC+NOx NH3	1,5	(ppm)
				opens tomo (Lacty)	(m)	Particolato (massa)		фушу
30 2	Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle	* 1833				Particelle (massa)		
		• • •						
		•	21	Procedura di prova	117	rocedura di prova	WHTC	mg/kWh
32	Posizione dell'asse/i			со	**	со	44	
	scaricabile/i			NOR	**	NOx	295	
33	Asse/i motore/i munito/ di	SI		NMHC THC	_	NMHC THC	4	
33	sospensione pneumstics o	31		CH4	_	CH4		
	equivalente			Particolato	_	NHI	2,4	(ppm)
35	Insieme pneumatico / I	295/80 R 22,5 152/148K				Particolato (massa) Particelle (massa)		
-	Riola	22,5 x 8,25				Particente (masse)	31005411	
	2	295/80 R 22,5 152/148K	48 1	Valore corretto del coef	Miciente	0,502	(m ⁻¹)	
		22,5 x 8,25		di assorbimento del fun	10			
	3		VAS	316				
	4	41	****	dr.				
		· //						
FRES	•		51	Per i veicoli sp	eciali:	designazione i	n accordo	con A.I.II
36.	Freni del rimorchio a collegamento	••		Sezione 5				
37	Description della conders di	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ODVNE03EST003C	P			
3/	Pressione della condotta di alimentazione dei sistemi di		52	Osservazioni				
	frenstura des nmorchi (bar)		7.	Veicolo a nume	ro di p	osti		
				variabile				
CARI 38	ROZZERIA Codice del a carrozzeria	CA		Il freno di em dall'indipende				
				circuiti				
39	Classe di appartenenza del vescolo	Classe III						
	N							
41	Numero e configurazione delle porte	n. 1 anteriore singola n. 1 centrale singola		**				
42	Numero dei posti a sedere	57						
-	(compreso il conducente)							
421	Posti a sedere da usare	(A)						
701	solo a veicolo fermo	O						
422	Numero dei posti a sedere			DATA		11/11/2015		
	per passeggeri			101 010 010				
	(piano inferiore) (piano superiore	57		ABI CAB CAP		05034/ 01616	•	
	compreso conducente)			BANCA CAPO COMP		BANCA POP.RE		IPPO
423	Numero dei posti	••		BANCA - SPORTELLO DESTINATARIO	U	05584/ 01004 C.so Benedet		27
	accessibili da parte di							
	utenti su sedie a rotelle			CITTA'		TORINO		
43	Numero dei posti in predi	**		DESCRIZIONE C A P		POP. MILANO 10135		
	The proof of the proof			PROVINCIA		TO		
D	Appropriate to a non-con-							
	OSFITVI DI AGGANCIO Numero o merchio di	••						
	omologazione del dispositiv							
	dı aggancio (se instalfato)							
				TLLAIO	VNE	7257R50000142	4	

OHANGALTO